

Vedlegg 2 Høringsuttalelse

Fra: Høringsuttalelse - renovasjonsforskrift [<mailto:odd.selines@triomedia.no>]

Sendt: fredag 19. januar 2018 15.15

Til: Høring <horing@mna.no>

Emne: Ny høringsuttalelse - renovasjonsforskrift

Kommentarer

forskriftene har ingen paragrafer for hvilket ansvar MNA har for tilbakesetting/forankring av avfallscontainere. I dag slenges de bare i grøftkanten og kan finnes flere hundre meter fra stativ. Abonnenter har bygd stativ etter hvert som det er foretatt endringer mht antall og størrelse på containere. Blitt dette snart stabilt slik at man slipper ytterligere kostnader med ombygging av søppelskur mm. § 2-3 - avstand for henting burde vært 20 meter og ikke 10. Skulle dette bli endelig vil dette igjen medfører at avfallsstativ nok en gang må flyttes for å tilfredsstille nye forskrifter. Forskriftene bærer preg av at MNA skal yte enda dårligere tjenester uten å ta noe ansvar for sin leveranse. Med de endringer som MNA foreslår i sine forskrifter hadde det vært langt bedre at MNA nå vurderer å lage felles renovasjonspunkt hvor de ulike avfallstyper leveres. Denne endringen medfører bare at abonnent påføres ytterligere ekstra kostnader (påbygging av stativ/flytting av stativ med mer) for å tilrettelegge for forskrifter som kun gagnar MNA.

Hilsen Oddbjørn Ovesen, Lianvn. 17, 7740 STEINSDALEN